



*Curtain Luxe*  
COLLECTION  
MANUAL TÉCNICO



# CurtainLux

## ESTILOS DE CORTINAS

### ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN

Ripple Fold

Gancho Microflex

Galería de Aluminio

Traslape

Terminados

### CORTINEROS

Modelo Varadero

Modelo Forja

Modelo Decotrack

Modelo Maleable

Modelo Eclipse

Modelo Motorizado

Modelo Heavy Duty

Modelo Flex

Modelo Light

### ADICIONALES

Bastón

Escuadra

## CONDICIONES GENERALES



## ▶ ESTILOS DE CORTINAS

### ▶ PLITZ FRANCÉS



- Confeccionado con 2 ó 3 pliegues.
- Factor de plisado: 200% y 250%

### ▶ ONDULADA



- Elegantes pliegues ondulados.
- Factor de plisado: 200%

### ▶ OJILLOS



-  - Niquel **0-007-14-H1107**
-  - Blanco **0-007-14-H1102**
-  - Oxido **0-007-14-H1111**
-  - Negro **0-007-14-H1103**

- Ojillos plásticos inoxidable de 1.5"
- Factor de plisado: 200% y 250%
- Colores de ojillo coordinados por fabrica

### ▶ PRESILLAS



Accesorio plástico confeccionado a la presilla, lo que garantiza un deslizamiento uniforme y sin esfuerzo.

- Presillas confeccionadas con el mismo tejido.
- Factor de plisado: 200% y 250%

### ▶ VISILLO

- Lienzo con bastilla superior.
- Factor de plisado: 200% y 250%



### ▶ CINTA FRUNCIDORA

- Plisados sin costura.
- Factor de plisado: 200% y 250%

Terminado: Corteza



Terminado: Nido de abeja







# ► ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN

## SISTEMA RIPPLE FOLD


- ONDULADO CON BROCHE  
Decotrack, Cortinero motorizado (recto o curvo) y Flex (recto o curvo)



- ONDULADO CON GANCHO  
Decotrack y Flex Recto o Curvo



## GANCHO MICROFLEX




- Innovador gancho de nylon confeccionado a la cortina; permite ajustar hasta 3 cm. de altura.

*Se usa para Plitz Francés.*



## GANCHO MICROFLEX DUO



- Ideal para Hotelería: Permite separar el forro del tejido decorativo, logrando ahorrar hasta el 40% del forro.

*Se usa para Plitz Francés.*





# ► ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN


## GALERÍA DE ALUMINIO

Brinda un acabado impecable, que se integra de manera estética a cualquier estilo decorativo.



**0-007-14-026AP**

Galería de aluminio p/cortinero 6.0 mts.



## EMPALME PARA GALERÍA



**0-007-14-200AP**

Empalme para galería de aluminio

La pieza de unión se utiliza cuando por su tamaño, la galería requiera uniones.



- Solo disponible en color aluminio.
- No se puede forrar de tela.
- Sus piezas se venden por separado.



# ► ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN





## 0-007-14-201AP

Codo para galería de aluminio

lateral de  
15 cm o 18 cm






esquinero  
interior



## 0-007-14-202AP

Esquinero para galería de aluminio

esquinero exterior  
(carga extra)






# ► ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN

## TRASLAPE

### ► SUGERENCIA DE USO

Mediante un traslape de 25 cm. al centro, bloquea el paso de la luz. Se requieren cortineros independientes y un espacio de instalación mínimo de 25 cm.

Proporciona una máxima privacidad.




### ► STIFFENER

Permite colocar el bastón al frente para recorrer la cortina.




CORTINA ONDULADA




STIFFENER CON ARANDELA  
STIFFENER

PLITZ FRANCÉS



0-007-14-M2911  
0-007-14-STIFF

Este traslape aplica para cortinero Decotrack, Heavy Duty, Flex, Light y Motorizado.




\*Consulta código en lista de precios, varía según modelo de cortinero.

Se recomienda que los cortineros decorativos se vendan fuera de marco ya que el espacio entre la terminal y el soporte de instalación podrá ser considerable.

Debido a la naturaleza de los cortineros decorativos, aunque el tejido sea blackout, permitirá el paso de luz por arriba.

El resto de cortineros decorativos no llevará traslape.





# ▶ ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN

## TERMINADOS

### ▶ DOBLADILLO



- Confeccionada con altura de 10 cm.

10 cm.

### ▶ BAJO PLOMO




Bajo plomo confeccionado

- Cordón de plomo en el dobladillo inferior mejorando la caída de la cortina.

- Disponible solo para tejidos traslucidos.

- Todas las cortinas llevan un peso de plomo en los extremos de la cortina para una mejor caída.



Peso de plomo

### ▶ FORRO



Forro

- Ideal para bloquear el paso de la luz y darle cuerpo a la cortina.

- Tipo de forro:

- Blackout
- White / Beige

(Se coordina desde fábrica)



# ▶ CORTINEROS

## MODELO VARADERO

▶ COLOR ACERO  
Ø Tubo 30 mm

▶ COLOR TITANIUM  
Ø Tubo 30 mm



BOLA

**0-007-14-2023A**  
Terminal Bola Acero



**0-007-14-2023T** Terminal Bola Titanium

**0-007-14-3007A**  
Anilla Varadero Acero



TAPÓN

**0-007-14-6130A**  
Terminal Tapón Acero



**0-007-14-6130T** Terminal Tapón Titanium



CONO

**0-007-14-2016A**  
Terminal Cono Acero



**0-007-14-2016T** Terminal Cono Titanium



**0-007-14-3020A** Tubo Acero 2 mts.

**0-007-14-3030A** Tubo Acero 3 mts.

TUBO  
de 30 mm Ø



**0-007-14-3020T** Tubo Titanium 2 mts.

**0-007-14-3030T** Tubo Titanium 3 mts.

2.00 mts. / 3.00 mts.

EMPALME  
PARA TUBO



**0-007-14-00H13**  
Empalme para modelo  
Varadero / Forja



# ▶ CORTINEROS

PLANA



45 mm Ø

ANILLAS  
CON ALMA  
DE TEFLÓN

**0-007-14-3007A** Anilla Acero

PLANA



45 mm Ø


**0-007-14-3007T** Anilla Titanium

## INSTALACIÓN:

Aplica para:

- Plitz francés
- Visillos, Ojillos, Cinta fruncidora y Presillas.

MURO / TECHO




**0-007-14-4014X** Soporte techo y muro  
Disponibile Acero y Titanium

MURO EXTENSIBLE



**0-007-14-4010X** Soporte extensible muro  
Disponibile Acero y Titanium

Aplica para: Plitz Francés | Visillos, Ojillos, Cinta fruncidora y Presillas.



Para cortinas con anchos superiores a 2.01 mts., se fabricarán con apertura exterior.\*



# ▶ CORTINEROS

## MODELO FORJA

▶ COLOR NEGRO

TERMINAL GAJO  
0-007-14-0319N



TERMINAL BOLA  
0-007-14-2023N



TUBO  
de 30 mm Ø



0-007-14-0N200 Tubo 2 mts.  
0-007-14-0N300 Tubo 3 mts.

ANILLAS CON  
ALMA DE TEFLÓN  
45 mm Ø



0-007-14-0830N

### INSTALACIÓN:

Aplica para:


- Plitz francés
- Visillos, Ojillos, Cinta fruncidora y Presillas.

TECHO / MURO




0-007-14-0030N

MURO DOBLE



0-007-14-SD187

MURO DOBLE GRANDE\*



0-007-14-SD275

SOPORTE LATERAL DINTEL 0-007-14-0430N



Ideal para cortinas dentro de marco.


EMPALME PARA TUBO 0-007-14-00H13



Para modelo Forja / Varadero

Aplica para:

- Plitz Francés
- Visillos, Ojillos, Cinta fruncidora y Presilla.s.



Para cortinas con anchos superiores a 2.01 mts., se fabricarán con apertura exterior.\*

\*Soportes de Pared Dobles sujetos a fabricación sobre pedido.



# ▶ CORTINEROS

## MODELO DECOTRACK

La colección Decotrack permite múltiples opciones de personalización puesto que es compatible con las terminales de Varadero (30 mm de diámetro). Ponemos en tus manos todas las soluciones posibles para que tú, como especialista y profesional de la decoración y del cortinaje, puedas realizar el diseño que realmente creas más conveniente para cada situación.



**0-007-14-AP600**



**0-007-14-HO5PL**

TERMINALES VARADERO COMPATIBLES




Cono

Bola

Tapón



**0-007-14-N134A**



**0-007-14-4022A**



**0-007-14-P65AP**

CORREDERA TOPE  
**0-007-14-ODO16**



CORREDERA  
**0-007-14-00DO7**



TOPE  
**0-007-14-OD784**




Aplica para: Plitz Francés | Visillos, Ojillos, Cinta fruncidora y Presillas.


## MODELO MALEABLE



RIEL ALUMINIO **0-007-14-2020B**



Fácil de doblar a la forma deseada con las manos.  
Ideal para ventanas curvadas o instalaciones con rincones y/o esquinas.



BASTÓN  
\*Color: Blanco

150 cm **0-007-14-I1150**

CORREDERA

**0-007-14-OD420**



SOPORTE DE HIERRO

**0-007-14-OD280**



TAPA CON AGUJERO PARA GANCHO

**0-007-14-OD110**





# ▶ CORTINEROS


## MODELO ECLIPSE

▶ COLOR ROBLE  
Ø Tubo 30 mm



0-007-14-34302 TERMINAL BOLA


▶ COLOR WENGUE  
Ø Tubo 30 mm




TERMINAL BOLA 0-007-14-34306



0-007-14-31302 TERMINAL CILINDRO




TERMINAL CILINDRO 0-007-14-31306



0-007-14-7130X SOPORTE TECHO CILINDRO



0-007-14-9130X



0-007-14-9030X



2.00 mts. / 2.40 mts.

TUBO de 30 mm Ø

ANILLAS  
45 mm Ø



ROBLE 0-007-14-24302

WENGUE 0-007-14-24306

EMPALME PARA TUBO



0-007-14-00V58

WENGUE 2.00 mts. 0-007-14-63200

WENGUE 2.40 mts. 0-007-14-63240


ROBLE 2.00 mts. 0-007-14-23200

ROBLE 2.40 mts. 0-007-14-23240

### INSTALACIÓN:

Aplica para:

- Pliz francés
- Visillos, Ojillos, Cinta fruncidora y Presillas.



Para cortinas con anchos superiores a 2.01 mts., se fabricarán con apertura exterior.\*



## MODELO MOTORIZADO

Sistema motorizado con control remoto inalámbrico\*

### SISTEMA RIEL RECTO



- Ancho máximo de 6 m\* en 1 ó 2 hojas
- Instalación a muro o techo.
- Espacio de instalación de 12 cm para 1 cortinero y 25 cm para 2 cortineros.
- Carga hasta 25 kg en 6 m.

### SISTEMA RIEL CURVO



- Ancho máximo de 5.50 m\* en 1 ó 2 hojas.
- Instalación a muro o techo.
- Espacio de instalación de 12 cm para 1 cortinero y 25 cm para 2 cortineros.
- Radio máximo de curvatura 40 cm.
- Carga hasta 25 kg en 6 m.


\* Para anchos mayores consultar soporte técnico.

### CODO 90°



Codo de curva exacta de 90° motorizado.

\*Componentes para cortinero motorizado. Revisar con los técnicos según especificaciones.



Para cortinas con anchos superiores a 6.00 mts. se fabricarán en dos piezas con unión y se enviará desarmado.



# ▶ CORTINEROS

## MODELO HEAVY DUTY

Ideal para hoteles y cortinas pesadas



- Ancho máximo con cordón o bastón: 3.79 m en 1 hoja y 5.40 m en 2 hojas.
- Instalación a muro o techo.
- Espacio de instalación de 9 cm para 1 cortinero y 18 cm para 2 cortineros.
- Carga hasta 379 kg en 3.79 m y 54 kg en 5.40 m.

SOPORTE DE MURO



0-007-14-00SMD

SOPORTE DE TECHO



0-007-14-00STD

ANCHO





# ▶ CORTINEROS

## MODELO FLEX

Ideal para cortinero curvo.



- Ancho máximo con bastón: 3.79 m en 1 hoja y 5.40 m en 2 hojas.
- Instalación a muro o techo.
- Espacio de instalación de 8 cm para 1 cortinero y 16 cm para 2 cortineros.
- Carga hasta 379 kg en 3.79 m y 54 kg en 5.40 m.
- Bastón 1.80
- El cliente debe enviar plantilla.

SOPORTE DE MURO




0-007-14-00SMF

SOPORTE DE TECHO



0-007-14-00STF

### ANCHO





# ▶ CORTINEROS

## MODELO LIGHT



- Ancho máximo con cordón o bastón: 2.20 m en 1 hoja y 3.40 m en 2 hojas.
- Instalación a muro o techo.
- Espacio de instalación de 6 cm para a 1 cortinero y 12 cm para 2 cortineros.
- Carga hasta 12 kg en 2.20 m y 17 kg en 3.40 m.
- Bastón 1.80.

SOPORTE DE MURO




0-007-14-00SML

SOPORTE DE TECHO



0-007-14-00STL






## ▶ ADICIONALES

### BASTÓN

#### ▶ ACERO



0-007-14-S20A1

Color: Plata



0-007-14-AC1XX

Color: Blanco

#### ▶ MALEABLE



0-007-14-I11150

Color: Blanco

#### ▶ MADERA



0-007-14-00L22

Color: Roble



0-007-14-00L26

Color: Wenge

#### ▶ FORJA



0-007-14-0L11N

Color: Negro

#### ▶ ACRILICO\*



0-007-14-AT903

#### ▶ FIBRA DE VIDRIO\*



0-007-14-FV1XX

#### ▶ ALUMINIO\*



0-007-14-AL1XX

\*COMPONENTES INOXIDABLES  
IDEALES PARA ÁREAS HÚMEDAS  
Y COSTAS

### ESCUADRA

ESCUADRA BLANCA

180 mm



0-007-14-EB180

ESCUADRA BLANCA

150 mm



0-007-14-EB150

ESCUADRA BLANCA

130 mm



0-007-14-EB130



# ► CONDICIONES GENERALES

## ► RECOMENDACIONES EN TOMA DE MEDIDAS

Para calcular el ancho de la cortina, se deberá tomar el ancho exacto del área a cubrir.

Para calcular la altura de la cortina, se recomienda tomar la altura del área a cubrir menos 2 cm., para que quede a raz de suelo y evitar que arrastre.

Las cortinas tienen una tolerancia de fabricación de + - 1.5 cm, dado que las telas pueden encoger o estirar debido al empaque o después de permanecer colgadas.

Si usted solicita cortina + cortinero, la altura total del producto se considerará según el cortinero.

Si usted solicita solo la cortina la altura que solicite será la medida exacta del tejido.

**cortina +  
cortinero**  
la altura total del  
producto se  
considerará con  
el cortinero



**cortina sin  
cortinero**  
la altura que  
solicite será la  
medida exacta  
del tejido



## ► CUIDADOS Y PLANCHADO

Los tejidos al ser delicados requieren cuidados y un trato especial, tanto en su transporte como en su instalación.

Las cortinas se embarcarán previamente planchadas por fábrica y dobladas en 3 partes.

Se recomienda que la cortina se cuelgue preferentemente en un tiempo no mayor a 3 días después de recibida ya que entre más tiempo permanezca empacada, el tejido se marcará más y el planchado deberá ser más minucioso.

Una vez instalada, deberá dejarse reposar de 4 a 5 días para que por sí sola y con ayuda de la gravedad se libere de la mayoría de las arrugas. Después de este tiempo, se deberá planchar con plancha de vapor a temperatura media, estirando la tela ligeramente y pasando el vapor de manera uniforme (en tejidos con forro black out, solo se debe planchar por el frente).

Es natural que queden algunas arrugas las cuales desaparecerán con el paso de los días de manera natural.

Es importante mostrar ficha técnica del tejido para los cuidados de lavado y planchado de los tejidos.

NOTA:


- En tejidos Blackout y Tejidos Dim Out, podrá haber paso de luz en las costuras y uniones del tejido.
- Los tejidos para cortina podrán presentar texturas irregulares, hilos desfazados, nudos, ondulaciones y cualquier otro efecto a considerar debido a la estructura suelta y natural del producto.
- Las distancias entre uniones serán siempre a consideración de fábrica.
- Al invertir un tejido se presentará un efecto visual notorio, por lo que es importante identificar la zona gris en la lista de precios, verificar con el muestrario. (Tab. 1)
- Los tejidos que se fabrican con forro se coordinan desde fábrica.
- Los ojillos del estilo Ojillos, se coordinan desde fábrica.

		◀ ANCHO DE LA CORTINA ▶																								
		1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00	5.20	5.40	5.60	5.80	6.00
◀ ALTURA DE LA CORTINA ▶	2.00	\$1,231	\$1,743	\$1,781	\$1,865	\$2,376	\$2,414	\$2,452	\$2,490	\$3,001	\$3,039	\$3,077	\$3,588	\$3,626	\$3,665	\$3,703	\$4,214	\$4,252	\$4,290	\$4,328	\$4,839	\$4,877	\$4,915	\$4,953	\$5,465	\$5,503
	2.10	\$1,302	\$1,496	\$1,691	\$2,166	\$2,360	\$2,555	\$2,749	\$2,943	\$3,138	\$3,332	\$3,527	\$3,721	\$3,916	\$4,110	\$4,305	\$4,499	\$4,694	\$4,888	\$5,083	\$5,277	\$5,471	\$5,666	\$5,860	\$6,055	\$6,249

Tab. 1 Ejemplo de tabla de precios



VERTILUX  
IDEAS PARA TU ESPACIO



Una selección sofisticada para vestir espacios.